

FILTRI

Filter Astral Cantabric TOP




Prednosti:

- * Livena termoplastika
- * Lak za priključak na odvod
- * Funkcionalan
- * Idealno rešenje za filtriranje bazena između 30 i 240 m³ sa različitim protokom i brzinom filtriranja od 50 m³/h/m².

Kod	Promer	Konekcija	Protok		Pesak Kg	Staklene granule	
						0,7-1,3	2-5
22399	Ø400	1 1/2"	6 m ³ /h	6000 l/h	60	42	11
15780	Ø500	1 1/2"	9 m ³ /h	9000 l/h	100	70	19
15781	Ø600	1 1/2"	14 m ³ /h	14000 l/h	150	105	28
20128	Ø750	1 1/2"	21 m ³ /h	21000 l/h	300	210	57
23866	Ø750	2"	21 m ³ /h	21000 l/h	300	210	57

Kod	Dimenzije			
	ØD (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
22399	400	894	744	680
15780	500	1009	829	765
15781	600	1069	894	830
20128	750	1239	1064	1000
23866	750	1250	1098	1023



Filter Astral Cantabric SIDE



Prednosti:

- * Livena termoplastika
- * Lak za priključak na odvod
- * Funkcionalan
- * Idealno rešenje za filtriranje bazena između 30 i 240 m³ sa različitim protokom i brzinom filtriranja od 50 m³/h/m².

Kod	Promer	Konekcija	Protok		Pesak Kg	Staklene granule	
						0,7-1,3	2-5
22398	Ø400	1 1/2"	6 m ³ /h	6000 l/h	60	42	11
15782	Ø500	1 1/2"	9 m ³ /h	9000 l/h	100	70	19
15783	Ø600	1 1/2"	14 m ³ /h	14000 l/h	150	105	28
15784	Ø750	2"	21 m ³ /h	21000 l/h	300	210	57
22402	Ø900	2"	30 m ³ /h	21000 l/h	5500	385	104

*Modeli do Ø750 dolaze u kompletu sa šestopoložajnim ventilom, dok model Ø900 dolazi bez šestopoložajnog ventila

Kod	Dimenzije			
	ØD (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
22398	400	715	380	255
15782	500	800	415	290
15783	600	875	445	320
15784	750	1045	575	345
22402	900	1215	675	405

Šestopoložajni ventil



Kod	Konekcija
00599	1 1/2"
07444	2"
24837	2 1/2"
28515	3"

PUMPE

Victoria Plus



- * Jednofazna i trofazna pumpa sa predfilterom i IP-55 zaštita
- * Nizak nivo buke: 61 dB i 70dB
- * Jednostavna za rukovanje

Kod	Snaga kW	HP	Protok		Napon
65557	0,43	1/2	10 m ³ /h	10000 l/h	230 II
65558	0,43	1/2	10 m ³ /h	10000 l/h	230/400 III
65560	0,61	3/4	11 m ³ /h	11000 l/h	230 II
65561	0,60	3/4	11 m ³ /h	11000 l/h	230/400 III
65562	0,78	1	16 m ³ /h	16000 l/h	230 II
65563	0,76	1	16 m ³ /h	16000 l/h	230/400 III
65564	1,10	1,5	21,5 m ³ /h	21500 l/h	230 II
65565	1,10	1,5	21,5 m ³ /h	21500 l/h	230/400 III
65566	1,46	2	26 m ³ /h	26000 l/h	230 II
65567	1,46	2	26 m ³ /h	26000 l/h	230/400 III
65569	2,20	3	34 m ³ /h	34000 l/h	230 II
65570	2,20	3	34 m ³ /h	34000 l/h	230/400 III

DOZIRNE PUMPE

Optima pH i Re



Optima type B 2-5l



Exactus



Model	Kod	Protok
Optima pH/Re	66179	5-10 l/h

Model	Kod	Protok
Optima	57133	10 l/h
Optima	57135	20 l/h

Model	Kod	Protok
Exactus	57153	2 l/h
Exactus	57157	10 l/h
Exactus	57158	20 l/h
Exactus digital	57892	5l/h
Sonda pH	21538	
Sonda Rx	21539	

- * Napajanje 50/60 Hz
 - * 4-20 mA izlaz za prenos merene vrednosti
 - * Alarm sa isključenjem pumpe ili jednostavno upozorenje na nedostatak proizvoda pomoću alarmnog releja
 - * Alarm za odstupanje podešene tačke, programabilan za ceo interval merenja
 - * Maksimalna brzina protoka pumpe za doziranje za sprečavanje predoziranja
 - * Lozinka za zaštitu programiranih podataka
- *Sonda nije uključena u ponudu

- * Zahtevaju samo električno napajanje
- * Protok se može podesiti kao procenat pomoću potenciometra ispod prednjeg panela, što modifikuje radnu frekvenciju pumpe.

- * Protok se može kontrolisati ručno podešavanjem brzine pomoću potenciometra.
- * Mogućnost preciznijeg podešavanja protoka na niskim frekvencijama
 - * IP 65 zaštitna
 - * Antiacidno plastično kućište
- * Zaštita kontrolnog panela obezbeđena je lepljivim poliesterskim filmom, otpornim na atmosferske uticaje i otpornim UV zracima

Ph - 36004



Redox - 36005



Držač elektrode - 1306



- * Namenjene merenju nivoa pH (ph sonda), odnosno hlora (Redox sonda).

- * Meri elektroprovodljivost u zavisnosti od količine hlora u vodi.

- * Namenjen držanju elektroda za dozirne pumpe.

ELEKTROLIZA SMART



Model	Kod	Kubikaža bazena (m ³)
Smart 30	42347	Do 25 m ³
Smart 60	42348	Do 60 m ³
Smart 100	42349	Od 100 do 120 m ³

- * Obezbeđuje sistem slane vode, koji deluje u potpunosti bez korišćenja hlora.
- * Po svom sastavu (NaCl) sasvim je prikladan za upotrebu u dezinfekciji bazenske vode.
- * So se dodaje direktno u bazensku vodu.
- * Prilikom postupka elektrolize, so otopljen u bazenskoj vodi razgrađuje se i stvara kiselinu koja ima dezinfekciona svojstva zbog čega je pogodna za uništavanje algi, bakterija i virusa.

TURBO JET



Kod	Opis
11502	Kućište za turbo jet
35377	Turbo jet Marlin Set 4,5HP III 3,3kW 80m ³ /h

- * Turbo jet – uređaj za protiv strujno plivanje
- * Visoko konkurentan u pogledu hidrauličkih performansi
 - * Za betonske i lajnenske bazene
 - * Bez pumpe i kontrolne kutije

RASVETA

HALOGENA



Kod	Opis
07844	Betonski sa kućištem 300W
07856	Lajnerski sa nišom 300W
21626	Betonski nazidni 100W
00370	Sijalica 300W/12V

LED



Kod	Opis
nk	Eco
52599	Bez kućišta
67517	Sa trafoom
56030	Nazidni
52596	Sijalica led par56

RGB



Kod	Opis
56003	35W bez niše
41988	Daljinski za modulator
27818	Modulator za RGB
56001	Sijalica RGB

Dodatna oprema



Kod	Opis
00349	Kućište beton
00364	Kućište lajner
28138	Bužir 1m

SKIMERI, MLAZNICE, SLIVNICI & OSTALA OPREMA



- * Za betonske i lajnerske bazene
- * Uzak i širok otvor

Kod	Opis	Protok
00250	Beton standardni otvor	15 l
00252	Beton široki otvor	15 l
11302	Beton standardni otvor	17,5 l
11304	Beton široki otvor	17,5 l
11306	Beton standardni otvor	17,5 l
01462	Lajner standardni otvor	15 l
01464	Lajner široki otvor	15 l
11309	Lajner standardni otvor	17,5 l



- * Za betonske i lajnerske bazene
- * Podne i zidne mlaznice

Kod	Opis
00295	Zidna za beton 2"
00301	Usisna za beton 2"
15658	Prodor Astral
00330	Zidna za lajner 2"
00340	Podna za lajner 2"
20149	Podna za lajner 2" lepak



- * Za betonske i lajnerske bazene
- * Okrugli i pravougaoni

Kod	Opis
01466	Slivnik za beton 270 13 m ³ /h
01467	Slivnik za beton kružni 13 m ³ /h
27814	Slivnik za lajner 11 m ³ /h
00271	Slivnik za lajner 13 m ³ /h

Teleskopska šipka



- * Namijenjena za četke i lakše čišćenje bazena
- * Od aluminijuma
- * U dimenzijama 1,8-3,6 i 2,4-4,8m

Kod	Opis
38422	Aluminijumska teleskopska šipka
38433	Aluminijumska teleskopska šipka

Papuča usisivača



- * Namijenjena za čišćenje bazena
- * U različitim oblicima i dimenzijama

Kod	Opis
25788	Ovalna papuča usisivača

Robot Pulit



- * Za bazene do 80m²
- * Dužina kabla 18m
- * Usisna moć 17m³/h

Kod	Opis
63175	Pulit Advance 3+
63176	Pulit Advance 5+
631574	Pulit Advance 7+

Termo Pool doo
Smederevski put 29a
11000 Beograd
Tel. 011 74 66 416
info@termopool.com
veleprodaja@termopool.com