




coral

COLORS OF THE WORLD BY



ROSA
GRES

The ocean mix colors by Rosa Gres



“El océano es un universo en sí mismo, un lugar donde los sueños se hacen realidad y los misterios se desvelan”

“The ocean is a universe in itself, a place where dreams come true and mysteries are revealed”

“L’océan est un univers en soi même, un lieu où les rêves deviennent réalité et les mystères se font connaître”

Jacques Cousteau

Coral Sand


Coral Sand 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified







Coral Blue



Coral Blue 31,3 x 31,3 Mosaic Anti-slip / Coral Blue 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip








Coral Sand 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified

1 3



Coral Sand 48,8 x 97,9 x 1 Anti-slip

1 3




Coral Sand 31 x 62,6 x 0,9 Anti-slip

1 3




Coral Blue

28 9



Coral Blue 31,3 x 31,3 Anti-slip

28 9



Color de junta recomendado | Recommended grout joint color | Couleur de joint recommandé



Ideal Color / Ideal Pool



1
BEIGE



28
PLOMO

Cerpoxi / Professional PX




3
BEIGE



9
GRIS CEMENTO



- L98 Anti-slip**
97,9 x 31,7 x 3,8
- L62 Anti-slip**
62,6 x 31,7 x 3,8
- DL1 Anti-slip**
31,7 x 31,7 x 3,8
- Z62**
62,6 x 7
- ZLI**
36,5 x 30 x 7
- ZLD**
36,5 x 30 x 7



- 1**
CANALETA
CHANNEL DRAIN
COUVERCLE DE LA GOULOTTE
 - 2**
PAVIMENTO
PAVING
SOL
 - 3**
SOPORTE + CANAL
SUPPORT + CHANNEL
SUPPORT + GOULOTTE
 - INTERSECCIÓN**
INTERSECTION
JONCTION
 - TERMINAL**
Ø 40
 - DESAGÜE | DRAIN | ÉVACUATION**
Ø 40: LATERALES | SIDES | CÔTÉS
Ø 75: BASE
- 121 CM Anti-Slip**
62,6 x 12,5 x 2,2
- CRA C1**
50 x 13 x 7,5
- DCR C1**
- TCR C1**
- CCR C1**



- EI9 Anti-slip**
97,9 x 31,7 x 3,8
- ED9 Anti-slip**
97,9 x 31,7 x 3,8
- EI6 Anti-slip**
62,6 x 31,7 x 3,8
- ED6 Anti-slip**
62,6 x 31,7 x 3,8





- 183 Anti-slip**
31 x 4 x 4
- 188 Anti-slip**
31 x 4 x 4
- 030 Anti-slip ⁽¹⁾**
31 x 4 x 4
- 040 Anti-slip ⁽²⁾**
31 x 4 x 4
- 114 Anti-slip**
4 x 4
- 116 Anti-slip**
4 x 4
- 115 Anti-slip**
4 x 4
- 117 Anti-slip**
4 x 4
- 147 Anti-slip ⁽³⁾**
31 x 4 x 4

⁽¹⁾ Media caña interior con final ángulo recto / Interior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
⁽²⁾ Media caña exterior con final ángulo recto / Exterior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit
⁽³⁾ Canto lateral romano / Half round piece with bullnose ending / Demi-canne avec bout arrondi

New look System

Rehabilitación | Rehabilitation | Réhabilitation




Piscina Infinity | Infinity Pool | Piscine Infinity



Sistema Minimal | Minimal System | Système Minimal

WORLD INNOVATION



NEW minimal system

El unico sistema desbordante oculto con un canal registrable

The only concealed overflow system with a registrable channel

L'unique système à débordement caché avec un canal accessible

Instalación sencilla y eficiente
Simple and efficient installation
Une installation simple et efficace



Adaptable a diferentes diseños
Adaptable to different designs
Adaptable à différents modèles

Estética minimalista
Minimalist esthetic
Esthétique minimaliste

Limpieza extrema
Extreme cleanliness
Une propreté extrême



Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer

Solución «L» | «L» Solution | Solution «L»





Piscina Skimmer | Skimmer Pool | Piscine Skimmer

Solución «S» | «S» Solution | Solution «S»



Sistema Prestige | Prestige System | Système Prestige


Rejilla Flex | Flex Grid | Grille Flex



⁽¹⁾ Media caña interior con final ángulo recto / Interior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne intérieure avec terminaison à angle droit
⁽²⁾ Media caña exterior con final ángulo recto / Exterior half-round piece ending in a right angle / Demi-canne extérieure avec terminaison à angle droit


Sistema Slim | Slim System | Système Slim

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement





Sistema Smart | Smart System | Système Smart

Piscina desbordante | Deck-level pool | Piscine à débordement



				Coral Sand	Coral Blue
ZÓCALOS / PLINTH / PLINTHE	Z62	ZLI	ZLD		
					
	62,6 x 7	36,5 x 30 x 7	36,5 x 30 x 7		
ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L)	L62	DL1			
					
	62,6 x 31,7 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8			
	L98				
					
	97,9 x 31,7 x 3,8				
ESCALERAS / STAIRS / ESCALIERS (L)	EI9	ED9			
					
	97,9 x 31,7 x 3,8	97,9 x 31,7 x 3,8			
	EI6	ED6			
					
	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 31,7 x 3,8			
MEDIAS CAÑAS / HALF - ROUND PIECES / DEMI - CANNES	183	188	030	040	147
					
	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4	31 x 4 x 4
	114	115	116	117	
					
	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4	
CANALETA / CHANNEL DRAIN / GOULOTTE DE DRAINAGE	121 CM				
					
	62,6 x 31,7 x 3,8				
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / L	L62	E62	DL1		
					
	62,6 x 31,7 x 3,8	62,6 x 62,6 x 3,8	31,7 x 31,7 x 3,8		
	L98				
					
	97,9 x 31,7 x 3,8				
PISCINA SKIMMER / SKIMMER POOL / PISCINE SKIMMER / S	S62	SI3	DS1	SE3	
					
	62,6 x 31 x 2,6	46 x 46 x 2,6	31x 31 x 2,6	31 x 31 x 2,6	
MINIMAL SYSTEM / NEW LOOK	BR6	ER6	I31		
					
	97,9 x 50 x 2,6	97,9 x 97,9 x 2,6	Minimal System 62,6 x 31 x 2,6		
	BR9	ER9			
					
	62,6 x 50 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6			
	ECB				
					
	52,8 x 52,8 x 2,6				

				Coral Sand	Coral Blue
ZEN SYSTEM	INFINITY SYSTEM				
					
	I31				
					
	62,6 x 31 x 2,6				
	Ei3				
					
	62,6 x 62,6 x 2,6				
PRESTIGE SYSTEM	647	664	665		
					
	62,6 x 31 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6	62,6 x 62,6 x 2,6		
REJILLAS / GRID / GRILLE	245FL	245EF	245CM	245EC	
					
	49,5 x 24,5 x 2,2	26,6 x 26,6 x 2,2	62,6 x 24,5 x 2,2	62,6 x 62,6 x 2,2	
SLIM SYSTEM	SMART SYSTEM				
	J62	IJ6	EJ6	EJE	
					
	62,6 x 31 x 3,8	31 x 31 x 31	62,6 x 62,6 x 31	4 x 4	
REHABILITACIÓN / REHABILITATION / RÉHABILITATION	E56			O56	
					
	5 x 4,3 x 0,9			62,6 x 5 x 0,9	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI			NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION EN 14411 ISO 13006	Coral
	ISO 10545 - 2	Características dimensionales Dimensions and surface quality Dimensions et aspect de la surface	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 3	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,5 %
	ISO 10545 - 4	Fuerza de rotura Breaking strength Effort à la rupture	≥ 1.300 N	≥ 1.300 N
		Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
	ISO 10545 - 9	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Exigida Required Exigée	Garantizada Guaranteed Garantie
	ISO 10545 - 13	Resistencia química ⁽¹⁾ Chemical resistance ⁽¹⁾ Résistance chimique ⁽¹⁾	Min. Clase B	A LA HA
	ISO 10545 - 14	Resistencia a las manchas Stain resistance Résistance aux taches	Min. Clase 3	Garantizada Guaranteed Garantie

⁽¹⁾ Excepto ácido fluorhídrico y sus compuestos / Except hydrofluoric acid and its components / À l'exception de l'acide fluorhydrique et de ses composés
Piezas base | Field tiles | Pièces de base: grupo B1a / Piezas especiales | Trim pieces | Pièces spéciales: grupo A1a

SEGURIDAD COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO - SAFETY ANTI-SLIP COEFFICIENTS - SÉCURITÉ COEFFICIENTS ANTIDÉRAPANTS						
NORMA DE ENSAYO - TESTING STANDARD - NORME D'ESSAI				Coral Anti-slip		
	DIN 51130 XP P-05-010		Norma para pie calzado Norm for footwear traffic areas Norme pour pieds chaussés			R11 PC20
	DIN 51097 XP P-05-010		Norma para pie desnudo Norm for barefoot traffic areas Norme pour pieds nus			Clase C PN24
	UNE 41901		Resistencia al deslizamiento Rd Pendulum Test	Clase 3		
				Rd > 45		
ANSI A137.1			Coeficiente de fricción Coefficient of friction Coefficient de friction	> 0,55		
NORMATIVA - REGULATION - RÉGLEMENTATION						
UNE 41901	Rd < 15	CLASE 0	DIN 51130 PIE CALZADO FOOTWEAR PIED CHAUSSE	R9 > 6° – 10°	DIN 51097 PIE DESCALZO BARE FEET PIEDS NUS	CLASE A ≥ 12°
	15 < Rd ≤ 35	CLASE 1		R10 > 10° – 19°		CLASE B ≥ 18°
	35 < Rd ≤ 45	CLASE 2		R11 > 19° – 27°		CLASE C ≥ 24°
	Rd > 45	CLASE 3		R12 > 27° – 35°		



Coral Sand 97,9 x 97,9 x 1 Anti-slip Rectified



Rosa Gres, SLU

Oficina Central - Central office - Bureau central

Ctra. Sant Cugat, km. 3

08290 Cerdanyola, Barcelona, Spain

Tel. + 34 93 586 30 60

Ventas: + 34 93 586 37 00

Export Sales: + 34 93 586 37 02

info@rosagres.com

www.rosagres.com

Rosa Gres France, SARL

64140 Lons, France

Tel. + 33 04 11 92 00 30

contact@rosagres.com

administration@rosagres.com

www.rosagres.com/fr

Fábrica - Factory - Fabrique

Pol. Ind. Mas Vell

Ramón Sugrañes, 1

43144 Vallmoll, Tarragona, Spain

Febrero 2025



miembro asociado

