

Deklaracija o performansama

Broj: PLASTIPROOF-SRB/1630-01

- 1) Naziv proizvoda:

PLASTIPROOF

- 2) Predviđena upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:

Hemijski dodatak betonu - plastifikator/zaptivač

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje –

T: B.1.1. i B.1.2.

- 3) Ime i adresa proizvođača:

**Isomat d.o.o.
Prhovačka bb
22310 Šimanovci
Srbija**

- 4) Ime i adresa zastupnika: /

- 5) Sistem/Sistemi ocenjivanja verifikacije stalnosti performansi:

Sistem 2+

- 6a) Primenjeni tehnički propis:

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje

(Sl.glasnik RS br.39/2019).

Imenovano telo za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi:

Institut IMS


7) Deklarisane performanse:

Bitne karakteristike:	Performanse:	Tehnički zahtev:
Vreme vezivanja, min	Početak vezivanja ≥ 60	Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za predhodno naprezanje (Sl.glasnik RS br.39/2019)
Sadržaj vazduha – ista konzistencija	$\leq +2\%$	
Smanjenje vode, %	Namanje 5 za istu konzistenciju	
Pritisna čvrstoća cementne paste i maltera, % nakon		
- 1 dan	- ≥ 90	
- 3 dana	- ≥ 95	
- 7 dana	- ≥ 100	
- 28 dana	- ≥ 100	
Smanjenje vode, %	≥ 5	
Pritisna čvrstoća betona, % nakon		
- 3 dana	- ≥ 110	
- 7 dana	- ≥ 110	
- 28 dana	- ≥ 110	
Vodonepropustljivost (dubina prodiranja vode pod pritiskom), mm	≤ 20 mm	
Hloridi rastvorivi u vodi	$\leq 0,10\%$ po masi	
Sadržaj alkalijs (Na ₂ O ekvivalent)	$\leq 4\%$ masenih	
Uticaj na koroziju	Bez uticaja na koroziju čelika za armiranje betona	


- 8) Izradom ove deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa performansama navedenim u ovoj deklaraciji i performansama, saglasno Zakonu o građevinskim proizvodima (Sl.glasnik br.83/2018).

Za proizvođača i u njegovo ime potpisali:

Ime i prezime: Petar Rogić
Funkcija: Menadžer Kontrole Kvaliteta



Ime i prezime: Vuk Vukoje
Funkcija: Generalni Direktor




Šimanovci, 21.07.2022.