

Uvod u proizvod:

Digitalni termostat iz serije **Nero Week WL7** koristi jedan od najnaprednijih čipova na svetu i visoko precizni NTC senzor za merenje temperature. Uređaj automatski uključuje/isključuje grejanje radi održavanja željene sobne temperature. Opciona funkcija „Prisutan/Odsutan“ omogućava uštedu energije. Model **Nero Week WL7** nudi bežičnu kontrolu, veliki LCD ekran i prikazuje status režima rada (hlađenje/grejanje), sobnu temperaturu, podešenu temperaturu itd.

Tastatura sadrži: ON/OFF, SET, PRG i tastere +/-

1. Glavne karakteristike:




Termostat za grejanje

- Napajanje: 2xAAA baterije
- Moderan i atraktivan dizajn
- Površinska montaža
- CE, RoHS sertifikati
- RF frekvencija: 433MHz ili 868MHz

2. Tehnički podaci:

Napajanje: 2xAAA baterije	Pozadinsko osvetljenje: belo
Releji prijemnika: max 0.5A	Sensor - NTC 10K
Opseg podešavanja temperature: 5~45°C	Tačnost: ±0.5°C
Radna temperatura: 0~50°C	Klasa zaštite: IP30
Relativna vlažnost: do 85%	Materijal: ABS+PC plastika otporna na vatru

3. Ekran i tasteri:



Weekday – prikaz dana u nedelji (1 = ponedeljak, 7 = nedelja)

- **Temp. & Parameters setting** – podešavanje temperature i naprednih parametara
- **Set button** – podešavanje sata i naprednih funkcija
- **Clock** – prikaz trenutnog vremena
- **ON/OFF button** – uključivanje/isključivanje uređaja

- **Room Temp.** – prikaz sobne temperature
- **Heating** – indikator grejanja
- **PRG button** – izbor režima rada (manual/program)
- **Current period** – prikaz trenutnog aktivnog vremenskog perioda u PRG režimu

Instrukcije za podešavanje:

4. Podešavanje sata i dana:

Drži **SET** dugme 5 sekundi

- Pomoću + / – podesi:
- Minute
- Sate
- Dan u nedelji
- Svaki pritisak na **SET** ide na sledeću stavku

Meni	Opis
01	Podešavanje sata-minuta
02	Podešavanje sata-sati
03	Podešavanje dana

5. Napredno podešavanje:

Isključi uređaj

- Drži **SET** 5 sekundi
- Koristi + / – za podešavanje
- Pritisni **PRG** za sledeću stavku
- Na kraju pritisni **ON/OFF** da sačuvaš podešavanja

Kod	Parametar	Podrazumevano	Opseg
01	Kalibracija temperature	-1°C	-8 °C~8°C
02	Diferencijal prekidača	1°C	0.5~5 °C
03	Ograničenje temperature poda	35°C	25~60 °C
04	Anti-smrzavanje	3~10°C	isključeno
05	Detekcija otvorenog prozora	00 (isključeno)	00 / 01
06	Vreme detekcije OWD	05	2-30 min
07	Pad temperature za OWD	02	2-4 °C
08	Vreme povratka iz OWD režima	30	10-60 min
09	Izbor broja prostorije	01	01~08
10	Kod za uparivanje	nasumičan	-
11	Reset na fabrička podešavanja	00	Postavi na 01 i drži SET 5 sekundi

6. Ograničenje temperature poda:

(Samo za modele sa podnim senzorom)

Kada se postigne maksimalna temperatura, grejanje se automatski prekida i crveno svetlo "Heating on" trepće. Kada padne ispod, svetlo prestaje da trepće i rad se normalno nastavlja.

7. Anti-smrzavajuća funkcija:

Pritiskom na "-" postavlja se " -- " (isključeno), a "+" uključuje i podešava temperatura.

Grejanje se aktivira kada sobna temperatura padne ispod podešene vrednosti i isključuje kada je viša za 2°C.

8. Detekcija otvorenog prozora (OWD):

Kada sistem detektuje nagli pad temperature (npr. 2°C u 5 min), grejanje se automatski prekida. Vraća se u prethodni režim posle 30 minuta ili ranije pritiskom bilo kog dugmeta.

9. Upozorenje na grešku senzora poda:

Ako senzor temperature poda ne radi, grejanje se zaustavlja, a crveno svetlo "Power" trepće. Kada se greška otkloni, rad se nastavlja.

10. Dečija zaštita (Child lock):

Drži **ON/OFF** 5 sekundi da aktiviraš/deaktiviraš zaključavanje tastature. Na ekranu se prikazuje katanac. 

11. Izbor režima rada:

Pritisni **PRG** da biraš između:

- **MAN** – ručno uključivanje/isključivanje
- **PRG** – automatski rad po programu

12. Nedeljno programiranje:


-Drži **PRG** dugme da uđeš u podešavanje

-Koristi **+** / **-** za izbor vrednosti, a **PRG** za prelazak na sledeću stavku

Primer rasporeda:


PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
RADNI DANI 1	RADNI DANI (PONEDELJAK-PETAK) (1 2 3 4 5 prikazano na ekranu)			
VREME	06: 30	08: 00	18: 00	22: 30
TEMPERATURA	21°C	18°C	21°C	16°C
RADNI DAN 2	VIKEND(SUBOTA) (6 prikazano na ekranu)			
VREME	08: 00	10: 00	18: 00	23: 00
TEMPERATURA	21°C	21°C	21°C	16°C
WEEKDAY 3	VIKEND (NEDELJA) (7 prikazano na ekranu)			
TIME	09: 00	12: 00	19: 00	23: 45
TEMPERATURE	23°C	21°C	16°C	21°C

13. Uparivanje koda:



- Isključi predajnik, drži SET dok se ekran ne uključi
- Pritisni **PRG** 8 puta, zatim **SET**, sačekaj
- Kada LED 1 prestane da trepće → uparivanje završeno

14. Šema povezivanja:




N i L – napajanje (nula i faza)

- N1 i L1 – za grejni uređaj
- Uzemljenje se povezuje van uređaja

15. Instalacija:

15.1 Predajnik:




Montaža na zid

Postavljanje na sto

15.2 Prijemnik:

Montaža u blizini izvora napajanja i grejnog uređaja



Izjava o garanciji:

Proizvođač garantuje da je proizvod tehnički ispravan i bez fabričkih nedostataka u materijalu i izradi, u garantnom roku od 24 meseca (2 godine) od dana kupovine, pod uslovom da se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu i u predviđenim uslovima rada.

Garancija obuhvata:

- fabričke i konstrukcione nedostatke,
- neispravno funkcionisanje uređaja bez uticaja korisnika,
- greške u radu koje nastanu usled unutrašnjih kvarova komponenata.

Garancija ne obuhvata:

- oštećenja nastala nestručnom montažom ili korišćenjem,
- mehanička oštećenja i tragove fizičkog habanja,
- oštećenja nastala nepravilnim naponom, vlagom, hemikalijama ili ogrebotinama,
- samovoljno otvaranje uređaja ili intervenciju neovlašćenih lica.

Ukoliko se tokom garantnog roka ustanovi da uređaj ne funkcioniše ispravno iz razloga koji su obuhvaćeni garancijom, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamenjen novim, po proceni ovlašćenog servisa ili dobavljača.

Reklamaciju i pravo na garanciju korisnik ostvaruje uz original fiskalni račun i, po potrebi, ovlašćenu potvrdu o ugradnji.

Broj računa: _____

Datum prodaje: _____

Uvoznik i ovlašćeni servis:

TermoPool doo

Beograd, Ljubiše Miodragovića 11n

veleprodaja@termopool.com

Distributer za Srbiju:

Hidroterm Bazen i Grejanje

Jagodina, Kraljevića Marka bb

veleprodajahidroterm@yahoo.com